




<div data-bbox="537 223 1321 726"> <p>Technical drawing of a window unit. The unit is 3370 units wide and 1950 units high. It consists of two rows of four windows each. The top row windows are labeled A1 and A2, with arrows indicating they are operable. The bottom row windows are labeled F1, F2, F3, and F4. The width of each window is 842.5 units. The height of the top row is 1250 units, and the height of the bottom row is 700 units. A side view below shows the window is 88A series, with labels for '室外' (outdoor) and '室内' (indoor).</p> </div>		<div data-bbox="1926 87 2027 175"> <p>华晨高端系统门窗</p> </div>	
		订单编号：	
		20250315003	
		订单名称：	
		安心	
		起止时间：	
		2025/03/15至2025/04/15	
		联系人：	
		张总	
		电话：	
		订单地址：	
		签字： <div data-bbox="1971 1117 2128 1157">             年      月           </div>	
窗号：C001	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗	
规格：3370*1950=2	五金配置：推拉窗配置	设计：	
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：	
安装位置：		备注：	
技术要求：		第1页 共58页	

<div></div>		<div></div> <div>华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C002	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：6500*1950=2	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第2页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C003	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3370*2500=4	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第3页 共58页



华晨高端系统门窗

订单编号：

20250315003

订单名称：

安心

起止时间：

2025/03/15至2025/04/15

联系人：

张总

电话：

订单地址：

签字：

年 月

窗号：C004

系列名称：88A推拉窗

设计单位：华晨高端系统门窗

规格：6500\*2500=3

五金配置：推拉窗配置

设计：

室内色：灰色 室外色：灰色

玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)

审核：


安装位置：

备注：

技术要求：

第4页 共58页

<div></div>		<div></div> <div>订单编号：</div> <div>20250315003</div> <div>订单名称：</div> <div>安心</div> <div>起止时间：</div> <div>2025/03/15至2025/04/15</div> <div>联系人：</div> <div>张总</div> <div>电话：</div> <div></div> <div>订单地址：</div> <div></div> <div>签字：</div> <div>年 月 日</div>
		设计单位：华晨高端系统门窗
		设计：
		审核：
		备注：
		第5页 共58页
窗号：C005	系列名称：88A推拉窗	
规格：6000*1950=2	五金配置：推拉窗配置	
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	
安装位置：		
技术要求：		



华晨高端系统门窗

订单编号：

20250315003

订单名称：

安心

起止时间：

2025/03/15至2025/04/15

联系人：

张总

电话：

订单地址：

签字：

年 月

日

窗号：C006

系列名称：88A推拉窗

设计单位：华晨高端系统门窗

规格：6000\*2500=6

五金配置：推拉窗配置

设计：

室内色：灰色 室外色：灰色

玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)



审核：



安装位置：

备注：



技术要求：



第6页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C007	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：2650*1950=2	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第7页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C008	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：960*1450=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：白色 室外色：白色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第8页 共58页







<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C009	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：2570*1120=4	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：白色 室外色：白色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第9页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C010	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：2650*1950=2	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第10页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C011	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：2650*2200=3	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：白色 室外色：白色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第11页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C012	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1500*1950=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：白色 室外色：白色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第12页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C013	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：4150*1950=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第13页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C014	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1500*1750=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第14页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C015	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1000*1400=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第15页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C016	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：900*1500=12	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第16页 共58页




<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C017	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：2800*1750=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第17页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>	
		订单编号：	
		20250315003	
		订单名称：	
		安心	
		起止时间：	
		2025/03/15至2025/04/15	
		联系人：	
		张总	
		电话：	
		订单地址：	
		签字：	
		年 月 日	
窗号：C018		系列名称：88A推拉窗	
规格：2800*1200=1		五金配置：推拉窗配置	
室内色：灰色 室外色：灰色		玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	
安装位置：		备注：	
技术要求：		第18页 共58页	


<div data-bbox="604 143 1254 798"> <p>Technical drawing of a window unit. The unit is 2650 wide and 2700 high. It consists of 8 glass panes (F1-F8) and 2 opening panes (A1, A2). The panes are arranged in a 3x4 grid. The top row has 4 panes (F1-F4), the middle row has 2 opening panes (A1, A2) and 2 panes (F5-F6), and the bottom row has 4 panes (F7-F8). The dimensions are: 662, 662, 664, 662 (widths), 450, 1150, 1100 (heights). The total width is 2650 and the total height is 2700. A small diagram below shows the window profile with '室外' (outdoor) and '室内' (indoor) labels.</p> </div>		<div data-bbox="1926 79 2038 175"> </div>	
		订单编号：	
		20250315003	
		订单名称：	
		安心	
		起止时间：	
		2025/03/15至2025/04/15	
		联系人：	
		张总	
		电话：	
		订单地址：	
		签字：	
		年 月 日	
窗号：C019	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗	
规格：2650*2700=2	五金配置：推拉窗配置	设计：	
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：	
安装位置：		备注：	
技术要求：		第19页 共58页	

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C020	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3550*2700=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第20页 共58页



订单编号：
20250315003
订单名称：
安心
起止时间：
2025/03/15至2025/04/15
联系人：
张总
电话：
订单地址：
签字：
年 月 日
设计单位：华晨高端系统门窗
设计：
审核：
备注：
第21页 共58页

窗号：C021	系列名称：88A推拉窗
规格：2170*2650=1	五金配置：推拉窗配置
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)
安装位置：	
技术要求：	



订单编号：

20250315003

订单名称：

安心

起止时间：

2025/03/15至2025/04/15

联系人：

张总

电话：

订单地址：

签字：

年 月

窗号：C022

系列名称：88A推拉窗

设计单位：华晨高端系统门窗

规格：2640\*2650=8

五金配置：推拉窗配置

设计：

室内色：灰色 室外色：灰色

玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)

审核：



安装位置：

备注：



技术要求：



第22页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C024	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1940*2650=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第23页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C025	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3200*1400=2	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第24页 共58页







<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
订单地址：		
签字：		
年 月 日		
窗号：C026	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：790*1400=4	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第25页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C027	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3550*2870=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第26页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C028	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1460*2060=3	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第27页 共58页

<div></div>		<div></div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C029	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3500*2100=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第28页 共58页


<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C030	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：970*2055=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第29页 共58页

<div><p>Technical drawing of a window unit. The unit is 3370mm wide and 1950mm high. It consists of two rows of four windows each. The top row windows are labeled A1 and A2, with arrows indicating they are operable. The bottom row windows are labeled F1, F2, F3, and F4. The width of each window is 842.5mm. The height of the top row is 1250mm and the bottom row is 700mm. A cross-section diagram below shows the window is installed in a wall, with '室外' (outdoor) on top and '室内' (indoor) on the bottom.</p></div>		<div><p>华晨高端系统门窗</p></div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C001-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3370*1950=2	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第30页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>	
		订单编号：	
		20250315003	
		订单名称：	
		安心	
		起止时间：	
		2025/03/15至2025/04/15	
		联系人：	
		张总	
		电话：	
		订单地址：	
		签字：	
		年 月 日	
窗号：C002-1		系列名称：88A推拉窗	
规格：6500*1950=2		五金配置：推拉窗配置	
室内色：灰色 室外色：灰色		玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	
安装位置：		备注：	
技术要求：		第31页 共58页	

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C003-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3370*2500=4	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第32页 共58页





华晨高端系统门窗

订单编号：

20250315003

订单名称：

安心

起止时间：

2025/03/15至2025/04/15

联系人：

张总

电话：

订单地址：

签字：

年 月

窗号：C004-1

系列名称：88A推拉窗

设计单位：华晨高端系统门窗

规格：6500\*2500=3

五金配置：推拉窗配置

设计：

室内色：灰色 室外色：灰色

玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)



审核：


安装位置：

备注：

技术要求：

第33页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>	
		订单编号：	
		20250315003	
		订单名称：	
		安心	
		起止时间：	
		2025/03/15至2025/04/15	
		联系人：	
		张总	
		电话：	
		订单地址：	
		签字：	
		年      月      日	
窗号：C005-1		系列名称：88A推拉窗	
规格：6000*1950=2		五金配置：推拉窗配置	
室内色：灰色 室外色：灰色		玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	
安装位置：		备注：	
技术要求：		第34页 共58页	



华晨高端系统门窗

订单编号：

20250315003

订单名称：

安心

起止时间：

2025/03/15至2025/04/15

联系人：

张总

电话：

订单地址：

签字：

年 月

日

窗号：C006-1

系列名称：88A推拉窗

设计单位：华晨高端系统门窗

规格：6000\*2500=6

五金配置：推拉窗配置

设计：

室内色：灰色 室外色：灰色

玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)



审核：



安装位置：

备注：



技术要求：

第35页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C007-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：2650*1950=2	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第36页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C008-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：960*1450=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：白色 室外色：白色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第37页 共58页



<div></div>		<div></div> <div>华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C009-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：2570*1120=4	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：白色 室外色：白色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第38页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C010-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：2650*1950=2	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第39页 共58页



<div data-bbox="607 204 1249 751"> </div> <div data-bbox="663 951 1196 1031"> </div>		<div data-bbox="1939 92 2029 177"> </div>	
		订单编号：	
		20250315003	
		订单名称：	
		安心	
		起止时间：	
		2025/03/15至2025/04/15	
		联系人：	
		张总	
		电话：	
窗号：C011-1		系列名称：88A推拉窗	
规格：2650*2200=3		五金配置：推拉窗配置	
室内色：白色 室外色：白色		玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	
安装位置：		备注：	
技术要求：		第40页 共58页	







<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C012-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1500*1950=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：白色 室外色：白色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第41页 共58页


<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C013-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：4150*1950=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第42页 共58页

<div></div>		<div></div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C014-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1500*1750=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第43页 共58页



<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
订单地址：		
签字：		
年 月 日		
窗号：C015-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1000*1400=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第44页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
订单地址：		
签字：		
年 月 日		
窗号：C016-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：900*1500=12	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第45页 共58页


<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>	
		订单编号：	
		20250315003	
		订单名称：	
		安心	
		起止时间：	
		2025/03/15至2025/04/15	
		联系人：	
		张总	
		电话：	
		订单地址：	
		签字：	
		年 月 日	
窗号：C017-1		系列名称：88A推拉窗	
规格：2800*1750=1		五金配置：推拉窗配置	
室内色：灰色 室外色：灰色		玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	
安装位置：		备注：	
技术要求：		第46页 共58页	



第47页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>	
		订单编号：	
		20250315003	
		订单名称：	
		安心	
		起止时间：	
		2025/03/15至2025/04/15	
		联系人：	
		张总	
		电话：	
		订单地址：	
		签字：	
		年 月 日	
窗号：C019-1		系列名称：88A推拉窗	
规格：2650*2700=2		五金配置：推拉窗配置	
室内色：灰色 室外色：灰色		玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	
安装位置：		备注：	
技术要求：		第48页 共58页	





订单编号：

20250315003

订单名称：

安心

起止时间：

2025/03/15至2025/04/15

联系人：

张总

电话：

订单地址：

签字：

年 月

窗号：C020-1

系列名称：88A推拉窗

设计单位：华晨高端系统门窗

规格：3550\*2700=1

五金配置：推拉窗配置

设计：

室内色：灰色 室外色：灰色

玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)


审核：

安装位置：

备注：


技术要求：

第49页 共58页



订单编号：
20250315003
订单名称：
安心
起止时间：
2025/03/15至2025/04/15
联系人：
张总
电话：
订单地址：
签字：
年 月 日
设计单位：华晨高端系统门窗
设计：
审核：
备注：
第50页 共58页

窗号：C021-1	系列名称：88A推拉窗
规格：2170*2650=1	五金配置：推拉窗配置
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)
安装位置：	
技术要求：	



订单编号：

20250315003

订单名称：

安心

起止时间：

2025/03/15至2025/04/15

联系人：

张总

电话：

订单地址：

签字：

年 月

窗号：C022-1

系列名称：88A推拉窗

设计单位：华晨高端系统门窗

规格：2640\*2650=8

五金配置：推拉窗配置

设计：

室内色：灰色 室外色：灰色

玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)



审核：

安装位置：



备注：


技术要求：

第51页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C024-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1940*2650=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第52页 共58页

<div></div>		<div></div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C025-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3200*1400=2	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第53页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
订单地址：		
签字：		
年 月 日		
窗号：C026-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：790*1400=4	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第54页 共58页





订单编号：
20250315003
订单名称：
安心
起止时间：
2025/03/15至2025/04/15
联系人：
张总
电话：
订单地址：
签字：
年 月 日
设计单位：华晨高端系统门窗
设计：
审核：
备注：
第55页 共58页

窗号：C027-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3550*2870=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第55页 共58页

<div></div>		<div></div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C028-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：1460*2060=3	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第56页 共58页



<div></div>		<div></div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C029-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：3500*2100=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第57页 共58页

<div></div>		<div> 华晨高端系统门窗</div>
		订单编号：
		20250315003
		订单名称：
		安心
		起止时间：
		2025/03/15至2025/04/15
		联系人：
		张总
		电话：
		订单地址：
		签字：
		年 月 日
窗号：C030-1	系列名称：88A推拉窗	设计单位：华晨高端系统门窗
规格：970*2055=1	五金配置：推拉窗配置	设计：
室内色：灰色 室外色：灰色	玻璃规格：中空钢化(5+12A+5)	审核：
安装位置：		备注：
技术要求：		第58页 共58页